

Automatyczna stacja obsługi klimatyzacji VIAKEN X568

mokar.pl sklep@mokar.pl tel.612927071

Automatyczna stacja obsługi samochodowej klimatyzacji VIAKEN X568 przeznaczona do precyzyjnego i skutecznego serwisowania klimatyzacji samochodów osobowych (spalinowych, elektrycznych oraz hybrydowych) ciężarowych, maszynach budowlanych i rolniczych, Idealny sprzęt dla serwisów, warsztatów i stacji obsługi pojazdów, posiada certyfikat CE. Zaawansowane filtry odkwaszająco - osuszające użyte w urządzeniu umożliwiają dokładną regenerację odzyskanego czynnika chłodniczego oraz ponowne jego użycie równocześnie z odseparowaniem zużytego oleju. Stacja posiada dodatkowy zbiorniczek na olej POE dla pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych. Maszyna posiada bazę danych oraz drukarkę.

Funkcje:

- Płukanie czynnikiem
- Odzyskiwanie czynnika z układu klimatyzacji i odseparowanie zużytego oleju
- Tworzenie próżni w układzie
- Napełnianie układu klimatyzacji
- Podstawowy test szczelności na próżni
- Dozowanie oleju PAG lub POE dla aut hybrydowych i elektrycznych

Tryb manualny

- Płukanie
- Odzysk
- Próżnia
- Napełnianie

Tryb automatyczny

- Płukanie + Odzysk + Próżnia + Kontrola szczelności + Dodawanie oleju + Napełnianie.

Zalety:

- Obsługa całkowicie w języku POLSKIM, urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, komunikaty wyświetlane w języku polskim prowadzą operatora "za rękę"
- Funkcja w pełni automatycznego trybu pracy. Pełen cykl automatyczny ułatwia obsługę oraz eliminuje zagrożenie wystąpienia błędów podczas serwisowania systemów A/C
- Baza danych systemu A/C, złącze na kartę SD do aktualizacji bazy danych
- Obsługa aut elektrycznych i hybrydowych
- Duży dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD 10" z regulacją kąta nachylenia.
- Hermetyczne zbiorniczki na olej PAG oraz POE dla aut elektrycznych i hybrydowych
- Drukarka termiczna umożliwia wydruk raportu wykonanych czynności wraz z danymi firmy.
- Niezawodna pompa próżniowa
- Profesjonalny agregat firmy donper
- Kompaktowe wymiary
- Blokada wagi
- Wziernik kontrolny
- Wskaźnik świetlny statusu pracy

EKRAN DOTYKOWY

Duży dotykowy kolorowy wyświetlacz 10" z regulacją kąta nachylenia oraz wskaźnikiem świetlnym statusu, czytelne graficzne menu oraz instrukcje wyświetlane na ekranie całkowicie w języku polskim.

TRYB AUTOMATYCZNY

Pełen cykl automatyczny ułatwia obsługę oraz eliminuje zagrożenie wystąpienia błędów podczas serwisowania systemów A/C. W modelu x568 dodano możliwość wyboru przewodów do napełniania z poziomu menu, oraz możliwość ustawienia dodawania ilości nowego oleju równej ilości odzyskanego zużytego oleju. W menu trybu automatycznego możliwe jest skorzystanie z funkcji bazy danych oraz użycie przycisku ilości domyślnej.

BAZA DANYCH POPULARNYCH MAREK

Zawiera informacje techniczne dotyczące ilości czynnika.

Stacja jest wyposażona w czytnik kart SD do aktualizacji bazy danych.

UWAGA! Tylko oryginalny Viaken ma język Polski oraz aktualną bazę danych.

DRUKARKA

Urządzenie jest wyposażone w drukarkę termiczną. Po zakończeniu serwisu istnieje możliwość wydrukowania klientowi raportu z wykonanych czynności. Na wydruku możliwe jest umieszczenie danych warsztatu.

Ilość napełnionego czynnika

Ilość odzyskanego czynnika

Ilość wprowadzonego oleju

Przewody do napełniania

Typ nowego oleju

SPECYFIKACJA:

- Typ Czynnika: R134a
- Zasilanie: 220V
- Pobór energii: 1200 W
- Wyświetlacz: 10" dotykowy
- Zbiorniczki na olej: 3x 350ml hermetyczne (PAG/POE/Olej zużyty)
- Kompresor: 3/8HP
- Pompa próżniowa: 170L/min (6CFM)
- Pojemność zbiornika wewnętrznego: 12 kg
- Zdolność filtrowania: 100 kg
- Manometry ciśnienia: wirtualne cyfrowe manometry widoczne w menu na wyświetlaczu
- Dokładność skali: 10 g
- Efektywność odzyskiwania: powyżej 95%
- System wentylatorów: 2 elektroniczne, redundantne wentylatory
- Wymiary: 1280x660x630mm
- Masa: 120kg

Drukarka termiczna pozwoli wydrukować raport wykonanych czynności a hermetyczne zbiorniczki na olej minimalizują ryzyko dostania się do układu wilgoci. Stacja jest wyposażona w czytnik kart

SD przeznaczony do aktualizacji bazy danych a dotykowy ekran przyspiesza obsługę. W zestawie znajdują się także profesjonalne węże oraz przyłącza serwisowe HP i LP.

PŁUKANIE UKŁADU SZKLANY WZIERNIK KONTROLNY

Stacja X568 posiada funkcje płukania czynnikiem, wyposażona jest w specjalny szklany wziernik umieszczony pod wyświetlaczem, który umożliwia wizualizację procesu operacji płukania.

Użytkownik może monitorować przepływ czynnika chłodniczego i porównać skuteczność oczyszczania przed i po operacji.