

STACJA KLIMATYZACJI TEXA KONFORT 780 TOUCH BI-GAS R134a i R1234yf Z16510

sklep@mokar.pl

tel 612927071 zadzwoń, napisz, zapytaj o ofertę

- Najwyższy model serii. Oferuje możliwość równoległej obsługi układów A/C na czynniki R134a i R1234yf, ponieważ posiada dwa zbiorniki wewnętrzne oraz dwa oddzielne obwody odzysku, recyklingu i ponownego podawania czynnika. Obsługa stacji jest w pełni automatyczna. Cechami charakterystycznymi tego modelu są: hermetyczne pojemniki na olej, system blokady wagi i automatycznej kontroli poprawności masy czynnika oraz automatyczny system czyszczenia wewnętrznych obwodów hydraulicznych. KONFORT TOUCH wyposażona jest w dotykowy 10-calowy kolorowy wyświetlacz, który nie tylko podnosi komfort użytkowania, ale i udostępnia na jednym ekranie większość wykonywanych operacji serwisowych. Innowacyjny interfejs graficzny zapewnia prawdziwie intuicyjną obsługę oprogramowania, umożliwiając szybki odczyt wyświetlanych danych. Czytelność danych zapewnia wysoka rozdzielczość i jasność 400 kandel. Interesującą opcją jest możliwość wyboru przez operatora jasnego lub przyciemnionego tła ekranu. Ponadto ekran stacji KONFORT TOUCH został wykonany w technologii glove-touch, która zapewnia doskonałe użytkowanie podczas noszenia różnego rodzaju rękawic roboczych.

Wyjątkowa praktyczność linii KONFORT TOUCH i jej sprytne rozwiązania użytkowe wynikają również z zastosowania łączności Wi-Fi do takich operacji jak:

- drukowanie raportów w formacie A4
- pobieranie aktualizacji oprogramowania i oprogramowania sprzętowego w czasie rzeczywistym
- korzystanie ze zdalnej pomocy technicznej
- połączenie z portalem myTEXA
- połączenie z aplikacją mobilną KONFORT

Moduł Bluetooth pozwala także na połączenie stacji z różnymi akcesoriami, jak na przykład z zestawem wydajności klimatyzacji.

Gniazdo USB, daje możliwość wykonywania backup'u raportów serwisowych oraz całego systemu. To rozwiązanie jest bardzo przydatne również do instalowania aktualizacji oprogramowania w przypadku, gdy warsztat nie posiada sieci Wi-Fi.

KONFORT APP

Dzięki specjalnej aplikacji, stacje mogą komunikować się ze smartfonami z systemem operacyjnym Android i iOS, dając mechanikowi możliwość zdalnego podglądu przebiegu prac związanych z obsługą serwisową i napełnianiem układów klimatyzacji pojazdów. Technik jest powiadamiany o wszelkich nieprawidłowościach i informowany o zakończeniu usługi.

Ponadto, nowa aplikacja pozwala na sprawne zarządzanie danymi z wykonanych serwisów również wtedy, gdy stacja jest wyłączona.

Modele KONFORT TOUCH można łączyć z szeregiem opcjonalnych akcesoriów poszerzających ich funkcjonalność i potencjał, takich jak:

- Drukarka termiczna

Instalacja funkcjonalnej drukarki termicznej, umożliwia w dowolnych warunkach i momencie, na wydruk raportu z przeprowadzonych prac serwisowych.

- Zestaw identyfikatora czynnika

Urządzenie natychmiast wykrywa typ oraz czystość czynnika chłodzącego (R134a lub R1234yf) zastosowanego w pojeździe. Cała operacja zajmuje około jednej minuty, a w przypadku nieodpowiedniego lub zanieczyszczonego czynnika, system ostrzega operatora i wstrzymuje pracę stacji.

- REC+

Gwarantuje odprowadzenie czynnika chłodniczego w całkowicie bezpieczny sposób, niezależnie od jego zanieczyszczenia. Spełnia wymagania techniczne, eksploatacyjne i bezpieczeństwa najważniejszych producentów pojazdów i pozwala odzyskać do 95% czynnika chłodniczego zawartego w układzie. Pod koniec odzysku zanieczyszczony czynnik chłodniczy może zostać odprowadzony do zewnętrznego zbiornika w celu jego utylizacji.

- Forming Gas

Zestaw umożliwiający szybkie i skutecznie wykrycie nieszczelności w układach A/C pracujących na czynniku R134a i R1234yf. Wykorzystanie zestawu ma kluczowe znaczenie w procesie naprawy, ponieważ jest w stanie zidentyfikować najmniejsze wycieki gazu. Dzieje się tak, dzięki rozmiarom cząsteczek gazu śladowego, które są znacznie mniejsze niż cząsteczki jakiegokolwiek czynnika chłodniczego.

- Zestaw do płukania układu klimatyzacji

Płukanie układu jest czynnością mechaniczną, która pozwala na oczyszczenie wszystkich przewodów układu klimatyzacji w pojeździe. Zestaw ten składa się z: dodatkowego zbiornika na czynnik o pojemności 6 litrów z wziernikiem inspekcyjnym, filtra mechanicznego ze stali nierdzewnej, który z łatwością może zostać wyjęty w celu czyszczenia, przewodów serwisowych o wysokiej wydajności i średnicy wewnętrznej 5 milimetrów oraz walizki zawierającej różnego rodzaju adaptery typu uniwersalnego.

- Zestaw kontroli wydajności klimatyzacji

Umożliwia przeprowadzenie dynamicznej kontroli temperatury na wylocie nawiewów klimatyzacji. Po wykonaniu kontroli stacja KONFORT TOUCH dostarcza szczegółowy raport, który poświadcza rzeczywistą wydajność danego układu.

Parametry techniczne:

Wydajność - pompa próżniowa dwustopniowa: 100 [l/min.]

Dozowanie oleju: automatyczne (wg wagi)

Dozowanie barwnika UV: ręczne

Drukarka: Tak

Baza danych pojazdów: osobowe, dostawcze, ciężarowe, maszyny rolnicze

Obsługa pojazdów hybrydowych: Tak

Obsługiwane pojazdy: pojazdy hybrydowe

Dozowanie barwnika UV: automatyczne (wg wagi)

Rodzaj czynnika chłodzącego: R134a/R1234yf

Tryb pracy: Automatyczny

Pojemność zbiornika R134a/R1234yf: 12 [kg]

Liczba zbiorników: 2 [szt.]

Wydruk raportu wykonanych serwisów: Tak

Identyfikator czynnika: opcja dodatkowa
Elektroniczne wagi oleju i UV: Tak
Rodzaj wyświetlacza: 10" dotykowy
Rodzaj wyświetlacza: kolorowy
Sterowanie otw./zam. przewodów LP/HP: automatyczne
Dozowanie oleju: automatyczne
Blokada wagi: Tak
Długość przewodów LP/HP: 3/3 [m]
Kolor: Czarny
Obsługa pojazdów elektrycznych: Tak