

# TESTER DIAGNOSTYCZNY AUTEL MS906 MAX

sklep@mokar.pl

tel.612927071 zadzwon, napisz, zapytaj o oferte - zapraszamy

[Zrzut ekranu 2025-04-10 211530.png](#)

|                  |              |
|------------------|--------------|
| <b>Prefiks</b>   | WWA          |
| <b>Indeks</b>    | MS906<br>MAX |
| <b>Numer OE</b>  |              |
| <b>Producent</b> | AUTEL        |



- MS906 MAX to wszechstronne, bezprzewodowe urządzenie diagnostyczne oparte na systemie Android 10, oferujące szerokie możliwości serwisowe i diagnostyczne. Wyposażone w 10,1-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1920×1200, zapewnia wyjątkową jakość obrazu, a jego 8-rdzeniowy procesor (4x 2,3 GHz + 4x 1,7 GHz) oraz 4 GB RAM gwarantują płynną pracę. Pamięć 128 GB SSD oraz bateria o pojemności 11 600 mAh umożliwiają komfortową obsługę i długą pracę bez konieczności ładowania.

Model wspiera najnowsze protokoły diagnostyczne, takie jak ISO13400, CAN FD, czy SAE-J1939, co czyni go wyjątkowo kompatybilnym z różnorodnymi pojazdami. Połączenie Wi-Fi i Bluetooth 5.0 zapewnia płynne bezprzewodowe działanie, a opcjonalne pakiety, jak ADAS czy SGW dla FCA i Renault, dodatkowo zwiększają jego funkcjonalność. Opcjonalna pomoc techniczna HaynesPro oraz możliwość współpracy z akcesoriami, jak oscyloskop czy endoskop, czynią z MS906 MAX rozbudowane centrum diagnostyczne, idealne dla profesjonalistów w branży automotive.

## Specyfikacja:

- Odczyt DTC
- Kasowanie DTC
- Live Data
- Informacje o ECU
- Aktywacje komponentów
- Funkcje serwisowe: 40

- Kompletna diagnostyka OBD
- Scan Przed i po obsłudze
- Adaptacje Sterowników
- Funkcje prowadzone
- Obsługa Immo: Podstawowa
- DoIP
- CANFD
- Analiza akumulatora (opcja)
- Videoscop (opcja)
- Procesor: Octa-core Processor (2.2GHz Quad-core A73 + 1.8GHz Quad-core A53)
- System operacyjny: Android 10
- Pamięć: 4 GB RAM & 128 GB pamięci wbudowanej
- Wyświetlacz: 10.1 calowy ekran LCD, dotykowy, pojemnościowy, rozdzielczość 1920 x 1200
- Akumulator: 11600 mAh
- Aktualizacja przez Wi-Fi
- Multilingual Support
- Zapis testów drogowych
- Zapis i odczyt danych
- Wydruk danych po Win PC
- Sposób komunikacji z pojazdem: Wi-Fi, BT

### **Opis MS906 MAX:**

Komunikacja: Bezprzewodowa (VCI 200)

Ekran: 10.1" LCD 1920×1200

Hardware: Exynos 8-rdzeniowy (2.3GHz quad-core + 1.7 GHz quad-core), 4 GB RAM, 128 GB SSD

Wposażenie: Aparat 13 MP, WiFi, slot SD, HDMI, USB

TPMS: Brak

Funkcje diagnostyczne i serwisowe: Nieograniczone

Aktualizacja: 1 rok (kolejne nieobowiązkowe)

Pakiet ADAS (opcja): Jest

Współpraca z akcesoriami: Oscyloskop, tester akumulatorów, endoskop

Pakiet SGW (FCA, Renault) (opcja): Jest

Pomoc techniczna HaynesPro (opcja): Pakiet elektroniczny, techniczny, SMART

### **Dane techniczne:**

Model: MS906 MAX

System Operacyjny: Android 10

Procesor: 8-rdzeniowy

Pamięć: 4 GB RAM i 128 GB SSD

Bateria: 11,600 mAh 3.85 V

Wyświetlacz: 10.1" LCD 1920 x 1200

Aparat (tylny): 13 MP

Łączność:

Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac)

Bluetooth 5.0 (BR/EDR + BLE)

GPS

USB 2.0 (dwa USB Typ A, Mini USB)

Karta SD (do 256 GB)

Audio Wejście / Wyjście: Mikrofon, dwa głośniki, złącze jack 3.5 mm

**Dostępne protokoły komunikacyjne:**

ISO13400, CAN FD, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAEJ2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2).